

## Schema zur Beurteilung von Kotkonsistenz und Einstreuzustand bei Legehennen, Masthühnern und Puten



**Anleitung:** Zur Beurteilung der Tiere, des Kots und der Einstreu wird durch **alle Bereiche des Stalles** gegangen und der prozentuale Anteil der Tiere mit Kotresten an Kloake oder unterhalb der Kloake geschätzt. Die Beurteilung des Kotes wird anhand von mindestens **25 frischen Kothaufen** vorgenommen und der jeweilige Zustand angekreuzt. Hierfür Erfassungsliste Erfassungsliste „Kotbeurteilung“ benutzen (Seite 7). Für die Beurteilung des Einstreuzustands zutreffendes ankreuzen (Seite 8). Hierfür Pdf „Erfassungsliste\_Kotkonsistenz und Einstreuzustand“ ausdrucken und mithilfe der Beurteilungskarte ausfüllen.

## Verkotete Tiere im Kloakenbereich

Tiere mit Kotresten an Kloake, Bürzelunterseite  
(Schwanzfedern) und Bauchregion


keine

einzelne Tiere

mehrere Tiere unter 30%

zwischen 30% und 50%

über 50% der Tiere



### Normaler Dickdarm und Blinddarmkot

**Geformter, fein zerkleinerter, brauner Dickdarmkot mit weißer Harnsäurekappe**



**Blinddarmkot: feucht glänzend, dunkelbraun bis braun**



**Leicht eingetrockneter Dickdarm und Blinddarmkot**



## Veränderter Kot

**Kot mit Blut oder Schleimhaut**



**Dünnflüssiger Kot**



Oben: zusätzlich mit Blut

**schleimiger/gelatineartiger Kot**



Oben: zusätzlich mit Schleimhaut



## Veränderter Kot

Heller schaumiger Kot









Dunklerer schaumiger Kot








Hellerer Kot ohne Schaum



<b>Veränderter Kot</b>		
<b>Futterreste im Kot</b>	<b>grauer/hellbrauner Kot</b>	<b>gelblicher Kot</b>
		
	Oben und unten: ebenfalls mit Futterresten	Oben: ebenfalls mit Futterresten
		

Kotbeurteilung		Blatt:	Betrieb:	Stall:	Abteil:	Gruppengröße:																						
<b>veränderter Kot:</b> Fotos Karte beachten!		Datum:			Schlupfdatum:					Beurteiler:					Eingriff am Schnabel: ○													
		mehrere Eigenschaften können angekreuzt werden (z.B. hellbrauner Dickdarmkot und Futterreste im Kot, dünnflüssig und Blut)																										
Kothaufen 1 bis 25		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Anzahl	
Dickdarmkot: geformt, homogen mit Harnsäurekappe																												
Blinddarmkot feuchtglänzend, bräunlich																												
Kot mit Blut oder Schleimhaut																												
dünnflüssiger Dickdarmkot																												
schleimiger Kot, gelatineartiger Kot																												
heller schaumiger Kot																												
dunklerer schaumiger Kot																												
hellerer Kot ohne Schaum																												
Futterreste im Kot																												
grau oder hellbrauner Dickdarmkot																												
gelblicher Dickdarmkot																												
Fotodokumentation																												
Bemerkungen/ zusätzliche Beschreibung																												

<b>Einstreuzustand</b>						
<b>Einstreumaterial</b>	Stroh	gehäckselt	Stroh	<b>Strohsorte/Sonstiges:</b>		
	Strohpellets	Hobelspäne	Cellulose	keine Einstreu		
<b>Nachstreuen</b>	Nachstreuen	kein Nachstreuen	<b>Was und wann das letzte mal:</b>			
<b>Qualität der Einstreu</b>	augenscheinlich einwandfreie Qualität	gereinigt	thermisch behandelt	Staub und Schimmelbildung		
<b>Verteilung der Einstreu</b>	gleichmäßig	ungleichmäßig	Stallboden mit Neigung	Boden durch Plattenbildung abgedeckt		
<b>Plattenbildung</b> trocken oder feucht	keine	unter 30 % des Scharrraums	über 30% des Scharrraums	lose Einstreu über der Platte		
						
<b>Einstreutiefe</b> an der <b>niedrigsten Stelle</b>	über 10 cm	5 bis 10 cm	2 bis 5 cm	Boden nur knapp bedeckt		
<b>Einstreutiefe</b> an der <b>höchsten Stelle</b>	über 10 cm	5 bis 10 cm	2 bis 5 cm	Boden nur knapp bedeckt		
Einstreu an der <b>trockensten Stelle</b>	trocken	leicht feucht, rieselfähig aber klebrig	sehr feucht, nicht mehr rieselfähig und zu einem Klumpen formbar	nass, schmierig oder Füße sinken beim darüber laufen ein		
Einstreu an der <b>feuchtesten Stelle</b>	trocken	leicht feucht, rieselfähig aber klebrig	sehr feucht, nicht mehr rieselfähig und zu einem Klumpen formbar	nass, schmierig oder Füße sinken beim darüber laufen ein		
<b>Struktur der Einstreu</b>	stark strukturiert, überwiegend Einstreu zu erkennen	strukturiert, Einstreu-Kotgemisch	wenig Struktur, überwiegend Kot	keine Struktur erkennbar		
	